

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf455dw-p-199612.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF455DW

Cena	1 960,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANWLK0035
Kod producenta	5161C006
Kod EAN	4549292186505
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Czcionki drukarki:** PCL, PostScript
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 500 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9,4 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Pobór mocy (max):** 1370 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 464 mm
- **Wysokość produktu:** 392 mm
- **Szerokość produktu:** 453 mm
- **Waga produktu:** 17,2 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 30 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB

-
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
 - **Czas rozgrzewania:** 14 s
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Fax:** Faksowanie mono
 - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 200 x 100 DPI
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Typ skanera:** Skaner ADF
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Skanuj do:** Mail, Chmura
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, C5, Com-10
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Komunikat, Spis, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Poczтівka, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Cienki papier, Etykieta/metka

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czcionki drukarki:** PCL, PostScript
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 500 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9,4 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Pobór mocy (max):** 1370 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 464 mm
- **Wysokość produktu:** 392 mm
- **Szerokość produktu:** 453 mm
- **Waga produktu:** 17,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Apple AirPrint
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s

-
- **Czas rozgrzewania:** 14 s

Kopiowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

Faks:

- **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 200 x 100 DPI

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Mail, Chmura

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Rozmiary kopert:** Monarch, DL, C5, Com-10
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Komunikat, Spis, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 163 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier makulaturowy, Poczтівka, Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Cienki papier, Etykieta/metka