

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf461dw-p-199609.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF461DW

Cena	1 329,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANWLK0033
Kod producenta	5951C020
Kod EAN	4549292221299
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** UFR II, PCL 6, PostScript 3, PCL 5e
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-EAP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-EAP, WPA-AES, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB

-
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 14 s
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
 - **Typ skanera:** Skaner ADF
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Skanuj do:** Chmura, PC, Mail, USB, FTP
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
 - **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, Monarch, DL
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm), Oficio, Prawny
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Dopasuj długość nośnika:** 128 - 355,6 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Poczta, Etykieta/metka, Cienki papier, Gruby papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwyczaj, czysty papier
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Ostrzeżenie:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmiecia.
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** UFRIL, PCL 6, PostScript 3, PCL 5e
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia, Skanowanie
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Typ kontroli:** Dotyk
 - **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-EAP, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-EAP, WPA-AES, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7.5 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Wydajność:

- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 14 s

Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Chmura, PC, Mail, USB, FTP

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²
- **Rozmiary kopert:** C5, Com-10, Monarch, DL
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm), Oficio, Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 128 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Poczta, Etykieta/metka, Cienki papier, Gruby papier, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmiecia.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące