

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf463dw-ii-p-248363.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF463DW II

Cena	2 529,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANWLK0043
Kod producenta	7188C008
Kod EAN	4549292248777
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** UFRIL, PCL 6, PCL 5e, PostScript 3
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1280 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W
- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-AES, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-EAP, WPA-EAP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Fax:** Nie
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanuj do:** Mail, FTP, PC, Chmura, USB
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 128 - 355,6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Gruby papier, Koperty, Pocztówka, Cienki papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny, Listowy, Oficio
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Języki opisu strony:** UFRIL, PCL 6, PCL 5e, PostScript 3
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Pobór mocy (max):** 1280 W
 - **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
 - **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 480 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 8 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 16,3 kg
- **Wysokość produktu:** 375 mm
- **Głębokość produktu:** 460 mm
- **Szerokość produktu:** 420 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-AES, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-EAP, WPA-EAP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5 s
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak

Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4

-
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanuj do:** Mail, FTP, PC, Chmura, USB
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA

Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 128 - 355,6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Gruby papier, Koperty, Pocztówka, Cienki papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat, Prawny, Listowy, Oficio
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, C5, DL, Monarch
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 199 g/m²