

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf754cdw-ii-p-241334.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF754Cdw II

Cena	<b>1 885,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PERCANWLK0041</b>
Kod producenta	<b>7185C010</b>
Kod EAN	<b>4549292250398</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 24 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1380 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 700 W
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 23,3 kg
- **Wysokość produktu:** 430 mm
- **Głębokość produktu:** 461 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 65 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 41 dB
- **Port USB:** Tak

- 
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Czas rozgrzewania:** 14 s
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
  - **Technologia druku:** Laser
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,1 s
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,1 s
  - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
  - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Podajnik uniwersalny:** Tak
  - **Fax:** Faksowanie w kolorze
  - **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
  - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
  - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Skanuj do:** Mail, Chmura, FTP, USB
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Typ skanera:** Skaner ADF
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Poczta, Gruby papier, Papier makulaturowy, Papier powlekany, Cienki papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
  - **Rozmiary kopert:** DL, C5, Monarch, Com-10
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm)
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m<sup>2</sup>

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Dotyk

### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 24 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 1380 W

- 
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 700 W

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 23,3 kg
- **Wysokość produktu:** 430 mm
- **Głębokość produktu:** 461 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 30 °C

#### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022

#### Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 65 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 41 dB

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas rozgrzewania:** 14 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,1 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,1 s

#### Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- 
- **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
  - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Podajnik uniwersalny:** Tak

#### Faks:

- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Pamięć faksu:** 512 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak

#### Skanowanie:

- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanuj do:** Mail, Chmura, FTP, USB
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner ADF

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Poczтівka, Gruby papier, Papier makulaturowy, Papier powlekany, Cienki papier, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary kopert:** DL, C5, Monarch, Com-10
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m<sup>2</sup>