

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-maxify-gx6040-p-199561.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon Maxify GX6040

Cena	1 580,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERCANWAK0114
Kod producenta	4470C009
Kod EAN	4549292173499
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Kopia, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 21 W
- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Wysokość produktu:** 327 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 645 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** PIXMA Cloud Link, Canon Easy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WEP, WPA2-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

-
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Maksymalna liczba podajników:** 2
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Papier błyszczący
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x25, 13x18, 20x25, 10x15
 - **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 × 356 mm
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Kopia, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 45000 stron/mies.
- **System zbiorników z atramentem:** Tak

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 21 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,6 kg
- **Wysokość produktu:** 327 mm
- **Szerokość produktu:** 399 mm
- **Głębokość produktu:** 645 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** PIXMA Cloud Link, Canon Easy-PhotoPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WEP, WPA2-PSK
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 49 dB

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 15,5 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit

-
- **Technologia skanowania:** CIS
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Etykieta/metka, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Papier błyszczący
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 18x25, 13x18, 20x25, 10x15
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 1200 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 216 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 × 356 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.