

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-maxify-mb2150-p-221141.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY MB2150



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 528,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | PERCANWAK0103 |
| Kod producenta | 0959C009AA |
| Kod EAN | 4549292051254 |
| PKWiU | 26.20.18.0 |

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Typ ekranu:** TFT
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,5"
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 27 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 10,6 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Professional x64
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows 10 Mobile, Android, Windows RT
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Poziom hałasu:** 56 dB

-
- **Rodzaj baterii:** PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 19 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 13 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 10 kopii/min
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Typ wkładu papieru:** Kasetą
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
 - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
 - **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Skanuj do:** Chmura, Mail, HTTP, USB
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier półbłyszczący, Papier matowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier, Papier błyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18, 20x25
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary kopert:** 10, DL, C5, Monarch

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** TFT
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,5"

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 27 W

-
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 10,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Education x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Professional x64
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows 10 Mobile, Android, Windows RT
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN

Pozostałe funkcje:

- **Poziom hałasu:** 56 dB
- **Rodzaj baterii:** PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 19 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 13 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4

-
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 18 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 10 kopii/min
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Typ wkładu papieru:** Kasetka
- **Całkowita liczba podajników:** 1

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Skanuj do:** Chmura, Mail, HTTP, USB
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier półbłyszczący, Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18, 20x25
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** 10, DL, C5, Monarch