

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-maxyfy-mb2750-outlet-p-273165.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY MB2750 (OUTLET)

Cena	<b>470,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WYPCAN2000013</b>
Kod producenta	<b>0958C009</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,9"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 26 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Waga produktu:** 12,1 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WEP, WPA2-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Business x64, Windows 8 Pro x64
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Windows RT, iOS, Windows 10 Mobile, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10

---

Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks

- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 56 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 24 ipm
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 50 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Kasetą
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanuj do:** USB, Chmura, HTTP, Mail
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** A4 / Letter (216 x 297)
- **Prędkość skanowania (czarny):** 18,5 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 15,5 stron/min
- **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 29 - 47,6 kg (64 - 105 funtów)
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Papier błyszczący, Papier matowy
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Zalecana gramatura nośników:** 64 - 105, 275 g/m<sup>2</sup>
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 20x25, 10x15
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, 10, C5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.

---

## Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,9"
- **Kolor produktu:** Czarny

## Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 26 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

## Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Wysokość produktu:** 320 mm
- **Szerokość produktu:** 463 mm
- **Waga produktu:** 12,1 kg

## Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

## Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WEP, WPA2-PSK
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Business x64, Windows 8 Pro x64
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Windows RT, iOS, Windows 10 Mobile, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks

## Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 56 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

## Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak

## Porty i interfejsy:

- 
- **Port USB:** Tak
  - **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1

#### Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 24 ipm
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 15,5 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 24 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s

#### Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Darmowa kopia:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 50 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Kasetka

#### Faks:

- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 250 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba miejsc odbioru:** 100 lokalizacji
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI

#### Skanowanie:

- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanuj do:** USB, Chmura, HTTP, Mail
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** A4 / Letter (216 x 297)
- **Prędkość skanowania (czarny):** 18,5 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (kolor):** 15,5 stron/min

#### Obsługa papieru:

- **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 29 - 47,6 kg (64 - 105 funtów)
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier wysokiej rozdzielczości, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier półbłyszczący, Papier błyszczący, Papier matowy
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 89 - 215,9 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Zalecana gramatura nośników:** 64 - 105, 275 g/m<sup>2</sup>
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 20x25, 10x15

- 
- **Rozmiary kopert:** DL, Monarch, 10, C5
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny