

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-pixma-ts5351i-bialy-p-199619.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma TS5351i biały

Cena	248,95 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PERCANWLK0039
Kod producenta	4462C106AA
Kod EAN	4549292198232
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Przekątna ekranu:** 1,44"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** OLED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 403 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android, Windows 10 Mobile
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 13 ipm
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 6,8 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 2 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Fax:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 13x13
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 215,9 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 89 - 676 mm
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 300 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Naprasowanki, Papier półbłyszczący, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 2

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Przekątna ekranu:** 1,44"
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** OLED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 19 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 403 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 30 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WEP, WPA-PSK

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android, Windows 10 Mobile
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Typu B

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 13 ipm
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor:** 6,8 ipm
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 2 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Głębokość koloru wejścia:** 16 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 16 bit

-
- **Technologia skanowania:** CIS

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 20x25, 10x15 cm, 13x18, 13x13
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 55 - 215,9 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4
- **Rozmiary kopert:** Com-10, DL
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 89 - 676 mm
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 64 - 300 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Naprasowanki, Papier półbłyszczący, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 105 g/m²