

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-epson-ecotank-et-4950-atramentowa-a4-480x1200dpi-35-stron-min-wi-fi-p-266060.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank ET-4950 Atramentowa A4 480x1200DPI 35 stron/min Wi-Fi

Cena	2 262,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPANE
Kod producenta	21056096000
Kod EAN	8715946732534
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 6,1"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,4 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 15 W
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 240 mm
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 15100 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 4 użyt.
- **Waga obsługiwanych nośników:** 64 - 300 g/m²
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna

-
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 23 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13,5 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 18 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Górny margines wydruku (min):** 0 mm
 - **Dolny margines wydruku (min):** 0 mm
 - **Lewy margines wydruku (min):** 0 mm
 - **Prawy margines wydruku (min):** 0 mm
 - **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 3 mm
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, BMP, JPEG, PICT
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
 - **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 10x15, 13x18
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 6,1"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,4 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 240 mm
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Waga produktu:** 7,3 kg

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Epson Smart Panel, Epson Connect
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2022

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 5500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 15100 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Liczba użytkowników:** 4 użyt.
- **Waga obsługiwanych nośników:** 64 - 300 g/m²

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 23 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 18 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Górny margines wydruku (min):** 0 mm
- **Dolny margines wydruku (min):** 0 mm
- **Lewy margines wydruku (min):** 0 mm
- **Prawy margines wydruku (min):** 0 mm
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 3 mm

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.

-
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak

Skanowanie:

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, BMP, JPEG, PICT

Obsługa papieru:

- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 10x15, 13x18
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier