

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-deskjet-2910-p-326740.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 2910

Cena	201,13 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PERHP-WAK0259
Kod producenta	89F98B
Kod EAN	198828789549
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** URF, PCLm, PCL 3 GUI
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement noir z akcentami cement noir
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,55 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,31 W
- **Głębokość produktu:** 304 mm
- **Waga produktu:** 3,42 kg
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Rok wprowadzenia:** 2025
- **Głębokość opakowania:** 191 mm

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 60 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Pictbridge:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1 GHz
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 215 x 355 mm
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Ilość głowic:** 2
- **Kod unspc:** 43212110
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Dolny margines wydruku (min):** 1,27 cm
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
- **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 3 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, PNG, TIFF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier

-
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 4x6, 8x10
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Podajnik kopert:** Nie
 - **HP Instant Ink:** Tak
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296
 - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296
 - **HP dynamic security:** Tak
 - **Zrównoważone technologie i materiały:** Produkt z certyfikatem Forest First; 70% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Opakowanie z certyfikatem FSC
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** URF, PCLm, PCL 3 GUI
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement noir z akcentami cement noir
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,55 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,31 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 304 mm
- **Waga produktu:** 3,42 kg
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 154 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS, Mac OS X 14.0 Sonoma

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Rok wprowadzenia:** 2025

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 191 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 60 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Pictbridge:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1 GHz
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 215 x 355 mm
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Ilość głowic:** 2
- **Kod unspsc:** 43212110

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Dolny margines wydruku (min):** 1,27 cm
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
- **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm

Kopiowanie:

-
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 3 kopii/min
 - **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
 - **Kopiowanie dwustronne:** Nie

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000

Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, PNG, TIFF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN

Obsługa papieru:

- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 4x6, 8x10
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Podajnik kopert:** Nie

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 195161936265, 195161936272, 195161936289, 195161936296
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 195161936265; (ABY) 195161936272; (B19) 195161936289; (BAZ) 195161936296
- **HP dynamic security:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Produkt z certyfikatem Forest First; 70% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Opakowanie z certyfikatem FSC
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak