

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-hp-deskjet-2920-p-252233.html>BRAK
ZDJĘCIA

Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet 2920

Cena	211,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WAK0244
Kod producenta	89F97B
Kod EAN	198701680109
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Segment HP:** Dom
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, URF, PCLm
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,55 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,31 W
- **Waga produktu:** 3,42 kg
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Głębokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Głębokość opakowania:** 191 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm

-
- **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 60 stron(y)
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Taktowanie procesora:** 1 GHz
 - **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
 - **Kod unspc:** 43212110
 - **Pictbridge:** Nie
 - **Ilość głowic:** 2
 - **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 215 x 355 mm
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
 - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Tryby druku duplex:** Ręczny
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
 - **Maksymalna liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Fax:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, PNG
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
 - **Rozmiary kopert:** B5, DL
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm
 - **Podajnik kopert:** Nie
 - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 193015507203; (ABU) 198122709625; (ABY) 193015507210; (ACQ) 193015507241; (B13) 193905621613; (B19) 193015507258; (BAZ) 193015507265
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 199251823985
 - **HP dynamic security:** Tak
 - **HP Instant Ink:** Tak
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Segment HP:** Dom
 - **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
 - **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, URF, PCLm
 - **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
 - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
 - **Liczba wkładów drukujących:** 2
 - **Nadajnik cyfrowy:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Cement

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,55 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,31 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,42 kg
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Głębokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Głębokość opakowania:** 191 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 60 stron(y)
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Taktowanie procesora:** 1 GHz
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Kod unspc:** 43212110
- **Pictbridge:** Nie
- **Ilość głowic:** 2
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 215 x 355 mm

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s

Kopiowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000

Skanowanie:

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, PNG
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

-
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
- **Rozmiary kopert:** B5, DL
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm
- **Podajnik kopert:** Nie

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 193015507203; (ABU) 198122709625; (ABY) 193015507210; (ACQ) 193015507241; (B13) 193905621613; (B19) 193015507258; (BAZ) 193015507265
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 199251823985
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak