

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-deskjet-2922-a24hvb-p-304332.html>BRAK
ZDJĘCIA

Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet 2922 (A24HVB)

Cena	215,74 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PERHP-WAK0256
Kod producenta	A24HVB
Kod EAN	198828789792
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCLm, PCL 3 GUI, URF
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Cement noir z akcentami wieczornej mgły
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,55 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,31 W
- **Głębokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Waga produktu:** 3,42 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Głębokość opakowania:** 191 mm

- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 60 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1 GHz
- **Pictbridge:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 24 MB
- **Kod unspc:** 43212110
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 215 x 355 mm
- **Ilość głowic:** 2
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
- **Dolny margines wydruku (min):** 1,27 cm
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, TIFF, JPEG
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny

-
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 10x15 cm, 4x6
 - **Rozmiary kopert:** DL, B5
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 886111615339, 886111749027, 886111749072
 - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
 - **HP dynamic security:** Tak
 - **HP Instant Ink:** Tak
 - **Zrównoważone technologie i materiały:** Produkt z certyfikatem Forest First; Opakowanie z certyfikatem FSC; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 70% użytkowy recyklat tworzywa sztucznego
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCLm, PCL 3 GUI, URF
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Cement noir z akcentami wieczornej mgły

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,55 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,31 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 304 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Waga produktu:** 3,42 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Głębokość opakowania:** 191 mm
- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 60 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Taktowanie procesora:** 1 GHz
- **Pictbridge:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 24 MB
- **Kod unspc:** 43212110
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 215 x 355 mm
- **Ilość głowic:** 2
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 16 s
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
- **Dolny margines wydruku (min):** 1,27 cm
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

-
- **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000

Skanowanie:

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, TIFF, JPEG
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Poziomy skali szarości:** 256

Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 10x15 cm, 4x6
- **Rozmiary kopert:** DL, B5

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 886111615339, 886111749027, 886111749072
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Produkt z certyfikatem Forest First; Opakowanie z certyfikatem FSC; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 70% użytkowy recyklat tworzywa sztucznego
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak