

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-envy-6120e-hp-all-in-one-p-199513.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP Envy 6120e HP+ All-in-One

Cena	326,98 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIPLG
Kod producenta	714L8B#629
Kod EAN	0197029817501
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 400 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Portobello
- **Waga produktu:** 5,13 kg
- **Wysokość produktu:** 136 mm
- **Głębokość produktu:** 361 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Głębokość opakowania:** 1720 mm
- **Wysokość opakowania:** 411 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,05 kg
- **Szerokość opakowania:** 4730 mm
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 75 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 120 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Port USB:** Tak

- **Złącze USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Pictbridge:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 17 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 19 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 22 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 7 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 10 stron/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 3,5 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 8 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Fax:** Nie
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, TIF, JPG
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier matowy, Gruby papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 8.5 x 12
- **Rozmiary kopert:** 10
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 4x6
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 400 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Portobello

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,13 kg
- **Wysokość produktu:** 136 mm
- **Głębokość produktu:** 361 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 1720 mm
- **Wysokość opakowania:** 411 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,05 kg
- **Szerokość opakowania:** 4730 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 75 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 120 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemiatny

Porty i interfejsy:

-
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
 - **Port USB:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Typu-A
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Pictbridge:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 17 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 19 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 22 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 7 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 10 stron/min

Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 3,5 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 8 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, TIF, JPG
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Nie

Obsługa papieru:

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier matowy, Gruby papier
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** 8.5 x 12
 - **Rozmiary kopert:** 10
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 4x6
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160