

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-envy-photo-7230e-p-290486.html>BRAK
ZDJĘCIA

Urządzenie wielofunkcyjne HP Envy Photo 7230e

Cena	399,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WAK0248
Kod producenta	B63JVB
Kod EAN	198990280264
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Segment HP:** Dom
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 300 - 400 stron/mies.
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Nazwa koloru:** Portobello
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 14 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 14 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,02 W
- **Waga produktu:** 6,91 kg
- **Wysokość produktu:** 190,5 mm
- **Głębokość produktu:** 383 mm
- **Szerokość produktu:** 460 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 10 - 32,5 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,2 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,41 kg

- **Szerokość opakowania:** 100,9 mm
- **Wysokość opakowania:** 36,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 116,3 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 120 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 125 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Kod unspsc:** 43212110
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes
- **Liczba użytkownikóv:** 5 użyt.
- **Typ zasilacza:** Internal universal power supply
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesóv:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 18 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 20 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 22 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 15 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 50 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 15 kopii/min
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 125 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Automatyczny podajnik dokumentóv (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 125 ark.
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
- **Obsługiwane formaty dokumentóv:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, BMP, JPG
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier matowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Gramatura podajnika papieru:** 75 - 300 g/m²
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** 10, B5, DL, C6, C5

-
- **Dopasuj długość nośnika:** 215 - 355 mm
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 97,79 - 127 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** 2L, Karta Hagaki
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x13, 13x18, 10x15, 10x30
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 195161468599
 - **HP dynamic security:** Tak
 - **HP Instant Ink:** Tak
 - **Zrównoważone technologie i materiały:** Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 60% użytkowy recyklat tworzywa sztucznego
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Segment HP:** Dom
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 300 - 400 stron/mies.
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Nazwa koloru:** Portobello

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 14 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 14 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,02 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,91 kg
- **Wysokość produktu:** 190,5 mm
- **Głębokość produktu:** 383 mm
- **Szerokość produktu:** 460 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 10 - 32,5 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,2 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,41 kg
- **Szerokość opakowania:** 100,9 mm
- **Wysokość opakowania:** 36,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 116,3 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 120 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 125 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Kod unspsc:** 43212110
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 355 mm; Photo Tray: No custom sizes
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Typ zasilacza:** Internal universal power supply

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 18 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 20 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 20 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min

Kopiowanie:

- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość drukowania (czarny, tryb roboczy, format A4):** 22 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 15 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 50 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min

-
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 15 kopii/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wejściowa:** 125 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 125 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, BMP, JPG
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier matowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Gramatura podajnika papieru:** 75 - 300 g/m²
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** 10, B5, DL, C6, C5
- **Dopasuj długość nośnika:** 215 - 355 mm
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 97,79 - 127 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 2L, Karta Hagaki
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x13, 13x18, 10x15, 10x30

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 195161468599
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; 60% użytkowy recyklat tworzywa sztucznego
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak