

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-pro-4102dw-p-199599.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASERJET PRO 4102DW

Cena	1 696,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WLK0127
Kod producenta	2Z622F
Kod EAN	195161936128
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PDF, PostScript 3, PCL 5e, URF, PWG
- **Czcionki drukarki:** Scalable, TrueType
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 510 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Wysokość produktu:** 323 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 12,6 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** LEAP, SSL/TLS, HTTPS, 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Bluetooth:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, ChromeOS, Android

-
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie):** 48 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,7 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Głębokość opakowania:** 398 mm
 - **Wysokość opakowania:** 490 mm
 - **Szerokość opakowania:** 497 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 15,5 kg
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 2900 stron(y)
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 10 użyt.
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,3 s
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Czas rozgrzewania:** 45 s
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 7,2 s
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 9999 kopii
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Maksymalna liczba podajników:** 3
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Nie
 - **Automatyczna redukcja:** Nie
 - **Fax:** Nie
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 29 stron/min
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Podwójne skanowanie:** Tak

- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Mail, TWAIN, Pilnik, Oprogramowanie, WIA
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier typu bond, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Gruby papier, Szorstki papier
- **Rozmiary kopert:** Monarch, C5, 10, DL, B5
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Komunikat, Oficio
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x8, 4x6
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 207.4 x 347.1 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PDF, PostScript 3, PCL 5e, URF, PWG
- **Czcionki drukarki:** Scalable, TrueType
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Kopia
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 750 - 4000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,9 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 510 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
 - **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 323 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 12,6 kg
- **Szerokość produktu:** 420 mm

Warunki pracy:

- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C

Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** LEAP, SSL/TLS, HTTPS, 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Bluetooth:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, ChromeOS, Android
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie):** 48 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,7 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 398 mm
- **Wysokość opakowania:** 490 mm
- **Szerokość opakowania:** 497 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,5 kg

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 2900 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Liczba użytkowników:** 10 użyt.

Prędkość drukowania:

- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 40 stron/min
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,3 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas rozgrzewania:** 45 s
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Technologia druku:** Laser

Kopiowanie:

- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 7,2 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 9999 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 900 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Faks:

- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Nie
- **Automatyczna redukcja:** Nie
- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (czarny):** 29 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Mail, TWAIN, Pilnik, Oprogramowanie, WIA

Obsługa papieru:

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier typu bond, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Gruby papier, Szorstki papier
 - **Rozmiary kopert:** Monarch, C5, 10, DL, B5
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K, Komunikat, Oficio
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x8, 4x6
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 200 g/m²
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 207.4 x 347.1 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50