

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-officejet-pro-9130b-p-232718.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP OFFICEJET PRO 9130B

Cena	895,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WLK0144
Kod producenta	4U561B
Kod EAN	197029469397
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Języki opisu strony:** PDF, PCL 6, PCL 5
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2000 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,58 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,22 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,14 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Waga produktu:** 11,8 kg
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
- **Bluetooth:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 377 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm
- **Wysokość opakowania:** 489 mm
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
- **Kod unspsc:** 43212110
- **Ilość głowic:** 4
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
- **Wymiary palety:** 1219 x 1016 x 2590 mm
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 25 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 39 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 39 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 19 stron/min
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 19 stron/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 33 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 22 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 33 kopii/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak

- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 4 s/str.
- **Produktów na palecie:** 30 szt.
- **Waga brutto palety:** 466 kg
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG, BMP, JPEG, PNG
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, RTF
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier matowy
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 280 g/m²
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18, 8.5x13"
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Podajnik kopert:** Nie
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 198701752547
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 884962834312; (BA5) 829160941356; (BA6) 829160941363; (UUQ) 884962780756; (UUS) 884962780749
- **HP dynamic security:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 60
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 3
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 45
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 3
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 13

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 6 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Cechy:

- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Języki opisu strony:** PDF, PCL 6, PCL 5
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2000 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj
- **Segment HP:** Mały-Średni biznes
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 5,58 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,22 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,14 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,8 kg

Warunki pracy:

- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS
- **Bluetooth:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 377 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm
- **Wysokość opakowania:** 489 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
- **Kod unspsc:** 43212110
- **Ilość głowic:** 4
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
- **Wymiary palety:** 1219 x 1016 x 2590 mm
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 25 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 39 stron/min
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 39 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 19 stron/min
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 19 stron/min

Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 33 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 22 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 33 kopii/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Tak

-
- **Automatyczna redukcja:** Tak
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
 - **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
 - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 4 s/str.

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 30 szt.
- **Waga brutto palety:** 466 kg
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.

Skanowanie:

- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG, BMP, JPEG, PNG
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, RTF
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Sterowniki skanera:** TWAIN

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6
- **Rozmiary serii A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier matowy
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 280 g/m²
- **Rozmiary serii C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18, 8.5x13"
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Podajnik kopert:** Nie

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 198701752547
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 884962834312; (BA5) 829160941356; (BA6) 829160941363; (UUQ) 884962780756; (UUS) 884962780749
- **HP dynamic security:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 60
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 3
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 45
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 3
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 13