

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-hp-officejet-pro-9730e-p-199502.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e

Cena	1 194,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIOBK
Kod producenta	537P6B#686
Kod EAN	0196337487932
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCL 3
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,39 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Szerokość produktu:** 581 mm
- **Wysokość produktu:** 386 mm
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Linux, Android, ChromeOS

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,8 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Głębokość opakowania:** 545 mm
 - **Wysokość opakowania:** 487 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 24,4 kg
 - **Szerokość opakowania:** 668 mm
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Ilość głowic:** 4
 - **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
 - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
 - **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 34 kopii/min
 - **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 26 kopii/min
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 26 kopii/min
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
 - **Maksymalna liczba podajników:** 2
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 75 ark.
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Format kompresji zdjęć:** BMP, PNG, TIFF, JPEG, TIF, JPG
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 432 mm
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** RTF, TXT, PDF
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

-
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier błyszczący, Gruby papier, Zwykły, czysty papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 34 - 250 g/m²
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A3, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 431.8 mm
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A3
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 297 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 420 mm
 - **HP Instant Ink:** Tak
 - **HP dynamic security:** Tak
 - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCL 3
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,39 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,4 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 581 mm
- **Wysokość produktu:** 386 mm

-
- **Waga produktu:** 19,5 kg
 - **Głębokość produktu:** 467 mm

Warunki pracy:

- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Wi-Fi:** Tak
- **Bluetooth:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Linux, Android, ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,8 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 545 mm
- **Wysokość opakowania:** 487 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 24,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 668 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Ilość głowic:** 4
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.

Prędkość drukowania:

- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna

-
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy

Kopiowanie:

- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 34 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 26 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 26 kopii/min
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 75 ark.

Skanowanie:

- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, PNG, TIFF, JPEG, TIF, JPG
- **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 432 mm
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** RTF, TXT, PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier błyszczący, Gruby papier, Zwykły, czysty papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 34 - 250 g/m²
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A3, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 431.8 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A3
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 297 mm

-
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 420 mm

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160