

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-officejet-pro-9730e-p-228483.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e

Cena	918,33 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFRUF
Kod producenta	537P6B#686
Kod EAN	0196337487949

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf <https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement>
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCL 3
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,4 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,39 W
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Wysokość produktu:** 386 mm
- **Szerokość produktu:** 581 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

-
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS, ChromeOS, Linux
 - **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
 - **Poziom moc akustycznej (drukowanie):** 6,8 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Wysokość opakowania:** 487 mm
 - **Szerokość opakowania:** 6680 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 24,4 kg
 - **Głębokość opakowania:** 5450 mm
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2562 mm
 - **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
 - **Ilość głowic:** 4
 - **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 34 kopii/min
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 26 kopii/min
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 26 kopii/min
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 75 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Maksymalna liczba podajników:** 2
 - **Produktów na palecie:** 10 szt.
 - **Waga brutto palety:** 261 kg
 - **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** RTF, PDF, TXT
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Format kompresji zdjęć:** BMP, TIFF, PNG, TIF, JPEG, JPG

- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 432 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4, A3
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 420 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Gruby papier
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 431.8 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A3
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 297 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 34 - 250 g/m²
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 889296095286
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Post-Consumer Recycled Plastic, Forest Stewardship Council (FSC)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 230
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 95
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 108
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 19
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 5

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf <https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement>
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 2 szt.

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCL 3
- **Segment HP:** Mały-średni biznes

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Nazwa koloru:** Cement

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,4 W
 - **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,39 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Wysokość produktu:** 386 mm
- **Szerokość produktu:** 581 mm
- **Głębokość produktu:** 467 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS, ChromeOS, Linux
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Poziomą mocą akustyczną (drukowanie):** 6,8 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 487 mm
- **Szerokość opakowania:** 6680 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 24,4 kg
- **Głębokość opakowania:** 5450 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2562 mm
 - **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
 - **Ilość głowic:** 4
 - **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min

Kopiowanie:

- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 34 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 26 kopii/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 26 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 75 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 2

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 10 szt.
- **Waga brutto palety:** 261 kg
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** RTF, PDF, TXT
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, TIFF, PNG, TIF, JPEG, JPG
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 432 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

-
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Poziomy skali szarości:** 256

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4, A3
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 420 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Gruby papier
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 431.8 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A3
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 297 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 34 - 250 g/m²

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 889296095286
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Post-Consumer Recycled Plastic, Forest Stewardship Council (FSC)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 230
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 95
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 108
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 19
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 5