

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-580-p-303819.html>BRAK
ZDJĘCIA

Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 580

Cena	593,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WAK0222
Kod producenta	1F3Y2A
Kod EAN	196188530313
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A> ; <https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf> ; <https://h10032.www1.hp.com/ctg/M>
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCLm, URF
- **Segment HP:** Dom
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Funkcja duplex:** Nieobsługiwany
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,2"
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Lekki bazalt
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,109 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,023 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,096 W
- **Szerokość produktu:** 434,7 mm
- **Waga produktu:** 5,03 kg
- **Wysokość produktu:** 157,3 mm
- **Głębokość produktu:** 361,5 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, MacOS, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Taktowanie procesora:** 980 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB
- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 478 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Pictbridge:** Nie
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Kod unspsc:** 43212104
- **Typ zasilacza:** Internal built in
- **Ilość głowic:** 2
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 21 s
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 12 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 12 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5 stron/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 30 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
- **Fax:** Nie
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPG
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355 mm

- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary kopert:** B5, DL
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmiecia, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135
- **HP Security tools:** Nie
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 197961893083
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Zrównoważone technologie i materiały:** 45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Certyfikat EPEAT
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 58
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 60
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 10
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 130
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 3

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A> ; <https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf> ; <https://h10032.www1.hp.com/ctg/M>
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCLm, URF
- **Segment HP:** Dom
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Funkcja duplex:** Nieobsługiwany

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,2"
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Lekki bazalt
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,109 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,023 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,096 W

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 434,7 mm
 - **Waga produktu:** 5,03 kg
 - **Wysokość produktu:** 157,3 mm
 - **Głębokość produktu:** 361,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, MacOS, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 980 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 478 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Pictbridge:** Nie
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Kod unspc:** 43212104
- **Typ zasilacza:** Internal built in
- **Ilość głowic:** 2

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 21 s
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 12 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 12 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Ręczny
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
 - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5 stron/min

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 30 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPG
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary kopert:** B5, DL
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABT) 195161936104; (ABY) 195161936111; (B19) 195161936128; (BAZ) 195161936135
- **HP Security tools:** Nie
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 197961893083

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Zrównoważone technologie i materiały:** 45% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Certyfikat EPEAT

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 58
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 60
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 10
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 130
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 3