

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-675-p-305028.html>BRAK
ZDJĘCIA

Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 675

Cena	840,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WAK0217
Kod producenta	28C12A
Kod EAN	195908302667
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CECP
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 1,02 cm (0.4")
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Wysokość produktu:** 198,6 mm
- **Waga produktu:** 6,38 kg
- **Szerokość produktu:** 427,5 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 7
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB
- **Wysokość opakowania:** 410 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 484 mm
- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość głowic:** 2
- **Kod unspsc:** 43212104
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** 0.30 kWh/Week
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pictbridge:** Nie
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 21 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 12 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 12 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 7 stron/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiuwanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 5 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 11 kopii/min
- **Kopiuwanie:** Kopiuwanie w kolorze
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Fax:** Nie
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPG
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 8x10, 4x6, 10x15 cm, 5x8"
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier lekki, Papier matowy, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6

-
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki, Prawny
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m²
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.
 - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABB) 197498232669; (AC3) 197498232768
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 197498232669, 197498232768
 - **Zrównoważone technologie i materiały:** 25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 213
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 320
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 103
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 2
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CECP
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf

Cechy:

- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 1,02 cm (0.4")
- **Kolor produktu:** Niebieski

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Wysokość produktu:** 198,6 mm
- **Waga produktu:** 6,38 kg
- **Szerokość produktu:** 427,5 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

-
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
 - **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C

Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11, Windows 7

Wydajność:

- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 128 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 410 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 484 mm
- **Głębokość opakowania:** 239 mm

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Ilość głowic:** 2
- **Kod unspsc:** 43212104
- **Ilość typowego zużycia energii (TEC):** 0.30 kWh/Week
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pictbridge:** Nie

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 21 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min

-
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 12 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 12 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 7 stron/min

Kopiowanie:

- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 5 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 11 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPG
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm

Obsługa papieru:

- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 8x10, 4x6, 10x15 cm, 5x8"
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier lekki, Papier matowy, Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki, Prawny
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z

lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (ABB) 197498232669; (AC3) 197498232768
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 197498232669, 197498232768

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** 25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 213
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 320
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 103
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 2
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2