

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-m2135dn-p-219072.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M2135DN

Cena	<b>2 662,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFPAK</b>
Kod producenta	<b>1102S03NL0</b>
Kod EAN	<b>0632983040263</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PCL XL, PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba czcionek drukarki:** 93
- **Cykl pracy (zalecany):** 1000 - 2500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ilość wyświetlanych linii:** 5
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 661 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 661 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 661 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 21 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 437 mm
- **Waga produktu:** 19 kg
- **Szerokość produktu:** 417 mm
- **Głębokość produktu:** 412 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **NFC:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 51 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 29 dB

- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 47 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SD
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Szerokość opakowania:** 541 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Wysokość opakowania:** 572 mm
- **Głębokość opakowania:** 555 mm
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0
- **Rodzaj baterii:** TK-1150
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,8 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 17,5 stron/min
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Druk N-up:** 4, 2
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
- **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 17 s
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,9 s
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 35 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru, Kasetta
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Format kompresji zdjęć:** TIF, JPEG
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Prędkość skanowania (czarny):** 40 stron/min

- 
- **Prędkość skanowania (kolor):** 23 stron/min
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Skanuj do:** SMB, FTP, WIA, USB, Mail, TWAIN
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
  - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
  - **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m<sup>2</sup>):** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 70 - 216 mm
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
  - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 356 mm
  - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH

### Cechy:

- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PCL XL, PCL 5e, PCL 6, Microsoft XPS
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba czcionek drukarki:** 93
- **Cykl pracy (zalecany):** 1000 - 2500 stron/mies.
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ilość wyświetlanych linii:** 5

### Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 661 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 661 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 661 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 21 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 437 mm
- **Waga produktu:** 19 kg
- **Szerokość produktu:** 417 mm
- **Głębokość produktu:** 412 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C

### Sieć:

- 
- **Technologie mobilnego wydruku:** Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
  - **NFC:** Nie
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
  - **Bluetooth:** Nie

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

#### Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 51 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 29 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy):** 47 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDHC, SD
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 541 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 25 kg
- **Wysokość opakowania:** 572 mm
- **Głębokość opakowania:** 555 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

#### Certyfikaty:

- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0

#### Pozostałe funkcje:

- **Rodzaj baterii:** TK-1150

#### Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,8 s
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 17,5 stron/min
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak

- 
- **Druk N-up:** 4, 2
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
  - **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
  - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
  - **Czas rozgrzewania:** 17 s
  - **Drukowanie:** Drukowanie mono
  - **Technologia druku:** Laser

#### Kopiowanie:

- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,9 s
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 35 kopii/min
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru, Kasetą
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 850 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

#### Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** TIF, JPEG
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Prędkość skanowania (czarny):** 40 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 23 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Skanuj do:** SMB, FTP, WIA, USB, Mail, TWAIN
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

#### Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m<sup>2</sup>):** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

- 
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m<sup>2</sup>
  - **Dopasuj szerokość nośnika:** 70 - 216 mm
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
  - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 356 mm

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.