

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-ma4500x-p-219073.html>BRAK
ZDJĘCIA

Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS MA4500x

Cena	3 951,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFRGB
Kod producenta	110C133NLO
Kod EAN	0632983080160
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS
- **Języki opisu strony:** PCL XL, PDF 1.4, PCL 5e, PCL 6
- **Czcionki drukarki:** PCL, Kod kreskowy, Bitmap
- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 3000 - 15000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1234 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 585 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 602 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 55 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 38 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Szerokość produktu:** 475 mm
- **Głębokość produktu:** 476 mm
- **Waga produktu:** 22,8 kg
- **Wysokość produktu:** 575 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Rok wprowadzenia:** 2023
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

- **Typ procesora:** ARM Cortex-A5
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 54 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Wysokość opakowania:** 695 mm
- **Głębokość opakowania:** 570 mm
- **Szerokość opakowania:** 607 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Druk N-up:** 2, 4, 16, 6, 8, 25, 9
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 22,5 stron/min
- **Funkcja drukowania strony tytułowej:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 45 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,3 s
- **Czas rozgrzewania:** 16 s
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja regulacji tła:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 45 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 6
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2600 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 75 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Fax:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 17 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 26 stron/min

-
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 300 x 300 ppi
 - **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
 - **Technologia skanowania:** CIS/CCD
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Skanuj do:** WIA, USB, Pilnik, Obraz, FTP, Karta pamięci, PC, Faks, SMB, Mail, TWAIN
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 210 x 297 mm
 - **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 40 stron/min
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 140 - 216 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 356 mm
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Blankiet firmowy, Wstępnie zadrukowany, Zwykły, czysty papier, Baner, Grubszy papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS

Cechy:

- **Języki opisu strony:** PCL XL, PDF 1.4, PCL 5e, PCL 6
- **Czcionki drukarki:** PCL, Kod kreskowy, Bitmap
- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 150000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 3000 - 15000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 1234 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 585 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 602 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 55 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 38 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 475 mm
 - **Głębokość produktu:** 476 mm
 - **Waga produktu:** 22,8 kg
 - **Wysokość produktu:** 575 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service, Apple AirPrint

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Rok wprowadzenia:** 2023
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Typ procesora:** ARM Cortex-A5
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 54 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 54 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
- **Gniazda pamięci:** 1

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 695 mm
- **Głębokość opakowania:** 570 mm
- **Szerokość opakowania:** 607 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak

-
- **Druk N-up:** 2, 4, 16, 6, 8, 25, 9
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 22,5 stron/min
 - **Funkcja drukowania strony tytułowej:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 45 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,3 s
 - **Czas rozgrzewania:** 16 s

Kopiowanie:

- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Funkcja n w jednym (N=):** 4, 2
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja regulacji tła:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 45 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 6
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2600 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 75 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 17 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 26 stron/min
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 300 x 300 ppi
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Sterowniki skanera:** WIA, TWAIN
- **Technologia skanowania:** CIS/CCD
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanuj do:** WIA, USB, Piłnik, Obraz, FTP, Karta pamięci, PC, Faks, SMB, Mail, TWAIN
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 210 x 297 mm
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min

-
- **Prędkość skanowania (kolor):** 40 stron/min

Obsługa papieru:

- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 140 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 356 mm
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Blankiet firmowy, Wstępnie zadrukowany, Zwykły, czysty papier, Baner, Grubszy papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B6
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak