

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-xerox-b225v-dni-p-199538.html>

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE XEROX B225V_DNI

Cena	724,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERXERWAK0001
Kod producenta	B225V_DNI
Kod EAN	095205069280
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PCL 5, PCL 6
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2500 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Wysokość produktu:** 352 mm
- **Szerokość produktu:** 415 mm
- **Waga produktu:** 10 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA2, WPA, WPA2-Enterprise, LEAP, PEAP, WEP, WMM, EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-TTLS
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm
- **Szerokość opakowania:** 430 mm
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1200 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

-
- **Port USB:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
 - **Software CD:** Tak
 - **Płyta CD do dokumentów:** Tak
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Drukowanie:** Drukowanie mono
 - **Rozdzielczość koloru:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,4 s
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,8 s
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Podajnik ręczny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 251 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Format kompresji zdjęć:** GIF, JPG, TIFF
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Skanuj do:** Mail, Network folder, USB, Pilnik, FTP
 - **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 600 x 600 ppi
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** Prawny, Karta Hagaki
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 149 - 356 mm
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Komunikat, Oficio, Folio, Prawny
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Rozmiary kopert:** C5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 200 g/m²
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, PCL 5, PCL 6

-
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
 - **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Wysokość produktu:** 352 mm
- **Szerokość produktu:** 415 mm
- **Waga produktu:** 10 kg

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA2, WPA, WPA2-Enterprise, LEAP, PEAP, WEP, WMM, EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-TTLS
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11

Wydajność:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm
- **Szerokość opakowania:** 430 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1200 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B

Pozostałe funkcje:

- **Software CD:** Tak
- **Płyta CD do dokumentów:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Rozdzielczość koloru:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,4 s

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,8 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 251 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Format kompresji zdjęć:** GIF, JPG, TIFF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Mail, Network folder, USB, Piłnik, FTP
- **Sterowniki skanera:** ICA, TWAIN, WIA
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 600 x 600 ppi
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** Prawny, Karta Hagaki
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 105 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 149 - 356 mm
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Komunikat, Oficio, Folio, Prawny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

-
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Rozmiary kopert:** C5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Koperty, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 200 g/m²
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²