

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urządzenie-wielofunkcyjne-xerox-c235v-dni-wi-fi-a4-p-199573.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C235V\_DNI Wi-Fi(A4)

Cena	<b>1 236,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PERXERWLK0011</b>
Kod producenta	<b>C235V_DNI</b>
Kod EAN	<b>095205069341</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Kopia, Faks, Drukuj
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 5, PCL 6, PostScript 3
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 1500 stron/mies.
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47-63 Hz
- **Wysokość produktu:** 344,4 mm
- **Waga produktu:** 19,4 kg
- **Głębokość produktu:** 394,1 mm
- **Szerokość produktu:** 411,2 mm
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Protokoły zarządzające:** Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 500 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Płyta CD do dokumentów:** Tak
- **Software CD:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 4800 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11,1 s
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10,5 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 14 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 251 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Metody kodowania faksu:** MMR, MH, MR, JBIG
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Przekazywanie faksów do:** Mail, Faks, Folder, FTP, PC
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanuj do:** USB, FTP, Network folder, PC, Mail
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (czarny):** 20 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
- **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 100 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 340 mm
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 90 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Wstępnie zadrukowany, Szorstki papier, Card stock, Blankiet firmowy, Gruby papier, Papier typu bond, Papier błyszczący, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwyczajny, czysty papier
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 176 g/m<sup>2</sup>
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 176 g/m<sup>2</sup>

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4

- 
- **Funkcja duplex:** Kopia, Faks, Drukuj
  - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
  - **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
  - **Języki opisu strony:** PCL 5, PCL 6, PostScript 3
  - **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 1500 stron/mies.

#### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

#### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47-63 Hz

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 344,4 mm
- **Waga produktu:** 19,4 kg
- **Głębokość produktu:** 394,1 mm
- **Szerokość produktu:** 411,2 mm

#### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Protokoły zarządzające:** Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 8.1
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

#### Wydajność:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 500 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B

#### Pozostałe funkcje:

- 
- **Płyta CD do dokumentów:** Tak
  - **Software CD:** Tak

#### **Prędkość drukowania:**

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 4800 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11,1 s

#### **Kopiowanie:**

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10,5 s
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 14 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

#### **Moc wejściowa i wyjściowa:**

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 251 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

#### **Faks:**

- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Metody kodowania faksu:** MMR, MH, MR, JBIG
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Przekazywanie faksów do:** Mail, Faks, Folder, FTP, PC

#### **Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

#### **Skanowanie:**

- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanuj do:** USB, FTP, Network folder, PC, Mail
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Prędkość skanowania (czarny):** 20 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi

- 
- **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min

**Obsługa papieru:**

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 100 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 340 mm
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 90 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Wstępnie zadrukowany, Szorstki papier, Card stock, Blankiet firmowy, Gruby papier, Papier typu bond, Papier błyszczący, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 176 g/m<sup>2</sup>
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 176 g/m<sup>2</sup>