

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-c235v-dni-wi-fi-a4-p-306114.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox C235V_DNI Wi-Fi(A4)

Cena	1 345,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDXGR
Kod producenta	C235V_DNI
Kod EAN	0095205069341
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 1500 stron/mies.
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47-63 Hz
- **Głębokość produktu:** 394,1 mm
- **Szerokość produktu:** 411,2 mm
- **Waga produktu:** 19,4 kg
- **Wysokość produktu:** 344,4 mm
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint
- **Protokoły zarządzające:** Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

-
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
 - **Software CD:** Tak
 - **Płyta CD do dokumentów:** Tak
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
 - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 4800 DPI
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11,1 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 14 s
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10,5 s
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 251 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Podajnik ręczny:** Tak
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.
 - **Fax:** Faksowanie mono
 - **Automatyczna redukcja:** Tak
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Metody kodowania faksu:** JBIG, MH, MR, MMR
 - **Faksowanie dwustronne:** Tak
 - **Przekazywanie faksów do:** PC, Folder, FTP, Faks, Mail
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Skanuj do:** Mail, PC, FTP, USB, Network folder
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 20 stron/min
 - **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 90 g/m²
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 100 - 216 mm
 - **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 340 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Wstępnie zadrukowany, Szorstki papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Gruby papier, Card stock, Blankiet firmowy, Etykieta/metka
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 176 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 176 g/m²
 - **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja duplex:** Faks, Drukuj, Kopia
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 1500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47-63 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 394,1 mm
- **Szerokość produktu:** 411,2 mm
- **Waga produktu:** 19,4 kg
- **Wysokość produktu:** 344,4 mm

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint
- **Protokoły zarządzające:** Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B

Pozostałe funkcje:

- **Software CD:** Tak
- **Płyta CD do dokumentów:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Laser
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 4800 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 600 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11,1 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 14 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10,5 s

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 251 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Podajnik ręczny:** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 1 ark.

Faks:

- **Fax:** Faksowanie mono
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Metody kodowania faksu:** JBIG, MH, MR, MMR
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Przekazywanie faksów do:** PC, Folder, FTP, Faks, Mail

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Mail, PC, FTP, USB, Network folder
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Prędkość skanowania (kolor):** 20 stron/min
- **Prędkość skanowania (czarny):** 20 stron/min

-
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG

Obsługa papieru:

- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 90 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 100 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 340 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Wstępnie zadrukowany, Szorstki papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Papier błyszczący, Gruby papier, Card stock, Blankiet firmowy, Etykieta/metka
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 176 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 176 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.