

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-bi-laserowe-a4-skaner-plaski-p-199586.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_BI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena	574,10 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PERXERWLM0010
Kod producenta	3025V_BI
Kod EAN	095205863130
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Języki opisu strony:** GDI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Technologia druku:** Laser
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Faksowanie dwustronne:** Nie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały, Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 37 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 313 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Certyfikat EnergyStar:** Tak
- **Wysokość produktu:** 257 mm
- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Szerokość produktu:** 406 mm
- **Waga produktu:** 7,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Xerox PrintBack, Apple AirPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 12.04, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.10, SuSE Linux 11, Ubuntu 13.04, RedHat EL Linux 5.0, Ubuntu 11.10, Ubuntu 10.10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7

Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional

- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 26 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz
- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0
- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 40 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Format kompresji zdjęć:** TIF, JPG
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 4800 x 4800 DPI
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanuj do:** TWAIN, WIA
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier typu bond, Card stock, Gruby papier, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Wstępnie zadrukowany, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki opisu strony:** GDI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Technologia druku:** Laser
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Faksowanie dwustronne:** Nie
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 15000 stron/mies.
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Nadajnik cyfrowy:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Niebieski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 37 W
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 313 W

-
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 2,3 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Certyfikat EnergyStar:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 257 mm
- **Głębokość produktu:** 360 mm
- **Szerokość produktu:** 406 mm
- **Waga produktu:** 7,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Xerox PrintBack, Apple AirPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 12.04, Ubuntu 11.04, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, Ubuntu 10.04, Ubuntu 12.10, SuSE Linux 11, Ubuntu 13.04, RedHat EL Linux 5.0, Ubuntu 11.10, Ubuntu 10.10
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2003, Windows Server 2008
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 26 dB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 50 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 600 MHz

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 600 x 600 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 8,5 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 30 s

Kopiowanie:

- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 10 s
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru

-
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 40 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 150 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 150 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.

Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** TIF, JPG
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 4800 x 4800 DPI
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Głębokość koloru wyjścia:** 8 bit
- **Skanuj do:** TWAIN, WIA

Obsługa papieru:

- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 60 - 105 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie):** 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów)
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Papier typu bond, Card stock, Gruby papier, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Wstępnie zadrukowany, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.