

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/verbatim-cds-17-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-182187.html>



Verbatim CDS-17 Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

Cena	868,49 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPD
Kod producenta	32172
Kod EAN	0023942321729

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS
- **Zasilanie:** 120 W
- **Prąd wyjściowy:** 6 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 41 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 998 g
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 85 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 66 mm
- **Szerokość opakowania:** 175 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,22 kg
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2

-
- **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z wodą, wilgocią i kurzem., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie należy otwierać obudowy urządzenia.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS

Moc:

- **Zasilanie:** 120 W
- **Prąd wyjściowy:** 6 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie operacyjne:** 20 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 41 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 998 g

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 85 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 66 mm
- **Szerokość opakowania:** 175 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,22 kg

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z wodą, wilgocią i kurzem., Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie należy otwierać obudowy urządzenia.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak