

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/verbatim-dysk-ssd-vi560-s3-256gb-m-2-2280-pcie-49362-p-309654.html>



VERBATIM DYSK SSD VI560 S3 256GB M.2 2280 PCIE 49362

Cena	385,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCNP
Kod producenta	49362
Kod EAN	0023942493624
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Interfejs:** SATA III
- **Prędkość zapisu nośnika:** 470 MB/s
- **ID klucza M.2:** B+M
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10
- **Pojemność pamięci SSD:** 256 GB
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Losowy odczyt (4KB):** 102400 IOPS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Współczynnik TBW:** 110
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **NVMe:** Nie
- **Przeznaczenie:** PC
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 520 MB/s
- **Losowy zapis (4KB):** 80000 IOPS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Pobór mocy (bezczytny):** 0,45 W
- **Pobór mocy (zapis):** 1,45 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 1,4 W
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Wysokość produktu:** 2,3 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 9 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Rodzaj opakowania:** Blister
- **Wysokość opakowania:** 148 mm
- **Głębokość opakowania:** 25 mm
- **Szerokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43 g
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 2 szt.
- **Produktów na palecie:** 990 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 70 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 188 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 495 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717070

-
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 128 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 120 g

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Interfejs:** SATA III
- **Prędkość zapisu nośnika:** 470 MB/s
- **ID klucza M.2:** B+M
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10
- **Pojemność pamięci SSD:** 256 GB
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Losowy odczyt (4KB):** 102400 IOPS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Współczynnik TBW:** 110
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **NVMe:** Nie
- **Przeznaczenie:** PC
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 520 MB/s
- **Losowy zapis (4KB):** 80000 IOPS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h

Moc:

- **Pobór mocy (bezczylny):** 0,45 W
- **Pobór mocy (zapis):** 1,45 W
- **Pobór mocy (odczyt):** 1,4 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Wysokość produktu:** 2,3 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 9 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Blister
- **Wysokość opakowania:** 148 mm
- **Głębokość opakowania:** 25 mm
- **Szerokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 43 g
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 2 szt.
- **Produktów na palecie:** 990 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 70 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 188 mm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 495 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717070

-
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 128 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 120 g