

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/verbatim-mini-gan-ladowarka-100w-3usb-c-pd-1usb-a-qc-3-0-p-272448.html>



## Verbatim Mini GaN Ładowarka 100W 3xUSB-C PD, 1xUSB-A QC 3.0

Cena	<b>305,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPRE7</b>
Kod producenta	<b>576167</b>
Kod EAN	<b>0023942322313</b>

### Opis produktu

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 100 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 22,5 W
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 2,25 A
- **Moc wyjściowa portu 3:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Waga produktu:** 176 g
- **Wysokość produktu:** 63 mm
- **Szerokość produktu:** 31,5 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Waga wraz z opakowaniem:** 297 g
- **Szerokość opakowania:** 47 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** US, EU, UK
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

- 
- **Ilość sztuk:** 1
  - **Ilość:** 10 szt., 20 szt.
  - **Waga brutto (kartonik):** 7400 kg
  - **Przewodnik użytkownika:** Tak
  - **Karton Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):** 270 x 320 x 290 mm
  - **Wymiary po zapakowaniu (Szer. x Głęb. X Wys.):** 255 x 300 x 140 mm
  - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
  - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 100 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 22,5 W
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 2,25 A
- **Moc wyjściowa portu 3:** 20 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 176 g
- **Wysokość produktu:** 63 mm
- **Szerokość produktu:** 31,5 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm

### Wydajność:

- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 297 g
- **Szerokość opakowania:** 47 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

---

**Zawartość opakowania:**

- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** US, EU, UK
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

**Pozostałe funkcje:**

- **Ilość:** 10 szt., 20 szt.
- **Waga brutto (kartonik):** 7400 kg
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Karton Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):** 270 x 320 x 290 mm
- **Wymiary po zapakowaniu (Szer. x Głęb. X Wys.):** 255 x 300 x 140 mm

**Dane logistyczne:**

- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)