

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls901-4k-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-5500-ansi-lumenow-uhd-4k-3840x2160-p-256117.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Viewsonic LS901-4K projektor danych Projektor o standardowym rzucie 5500 ANSI lumenów UHD 4K (3840x2160) Biały

Cena	16 799,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYTE
Kod producenta	LS901-4K
Kod EAN	0766907027624

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 25 dB
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 245 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość produktu:** 337 mm
- **Waga produktu:** 4,85 kg
- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 30 W
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,06 m
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm

-
- **Pełny HD:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 17.63 - 27.9 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -21 - 0%
 - **Przesunięcie:** 154%
 - **Zasięg obiektywu:** 2,3 - 3
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Natywne proporcje obrazu:** 16:9
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 255 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 240 Hz
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Odległość projekcji:** 0,8 - 13,55 m
 - **Jasność projektora:** 5500 ANSI lumenów
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 245 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość produktu:** 337 mm
- **Waga produktu:** 4,85 kg
- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 30 W

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość portów HDMI:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,06 m
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm

Video:

- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 17.63 - 27.9 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -21 - 0%
- **Przesunięcie:** 154%
- **Zasięg obiektywu:** 2,3 - 3

Projektor:

- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000000:1
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 255 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 240 Hz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Odległość projekcji:** 0,8 - 13,55 m
- **Jasność projektora:** 5500 ANSI lumenów

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h