

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-ls950-4k-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-7100-ansi-lumenow-uhd-4k-3840x21-p-300260.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Viewsonic LS950-4K projektor danych Projektor o standardowym rzucie 7100 ANSI lumenów UHD 4K (3840x2160) Czarny

Cena	25 498,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTBKF
Kod producenta	LS950-4K
Kod EAN	0766907027297

Opis produktu

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 32 dB
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 450 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 557 mm
- **Waga produktu:** 12,8 kg
- **Wysokość produktu:** 186 mm
- **Głębokość produktu:** 433 mm
- **Szerokość produktu:** 486 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 648 mm
- **Wysokość opakowania:** 359 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Port synchronizacji 3D:** Tak
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Wysokość brutto palety:** 2 m
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm
- **Pełny HD:** Tak

-
- **Zasięg obiektywu:** 2 - 2,1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 18.72 - 29.59 mm
 - **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -25 - 25%
 - **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -55 - 55%
 - **Przesunięcie:** 0%
 - **Odległość projekcji:** 1,36 - 13,42 m
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 300000:1
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
 - **Jasność projektora:** 7100 ANSI lumenów
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 240 Hz
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 7620 mm (50 - 300")
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 32 dB
- **Poziom hałasu:** 34 dB

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 450 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 557 mm
- **Waga produktu:** 12,8 kg
- **Wysokość produktu:** 186 mm
- **Głębokość produktu:** 433 mm
- **Szerokość produktu:** 486 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 648 mm
- **Wysokość opakowania:** 359 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W

Porty i interfejsy:

- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Port synchronizacji 3D:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Wysokość brutto palety:** 2 m
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm

Video:

- **Pełny HD:** Tak

System obiektywów:

- **Zasięg obiektywu:** 2 - 2,1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 18.72 - 29.59 mm
- **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** -25 - 25%
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -55 - 55%
- **Przesunięcie:** 0%

Projektor:

- **Odległość projekcji:** 1,36 - 13,42 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 300000:1
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Jasność projektora:** 7100 ANSI lumenów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 240 Hz
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 7620 mm (50 - 300")

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h