

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-projektor-biznesowy-ps502w-p-206101.html>

BRAK
ZDJĘCIA



VIEWSONIC PROJEKTOR BIZNESOWY PS502W

Cena	2 872,86 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SYSVIEPBI0061
Kod producenta	1PD144
Kod EAN	766907020038
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 32 dB
- **OSD:** Nie
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Waga produktu:** 2,87 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Ilość sztuk:** 1
- **Pełny HD:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800 (WXGA)
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Dedykowane płci:** Każda płec
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałas:** 32 dB
- **OSD:** Nie
- **Poziom hałas (tryb ekonomiczn):** 25 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Waga produktu:** 2,87 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Pełny HD:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800 (WXGA)

Projektor:

- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)

-
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów

Cechy dostawcy:

- **Dedykowane płci:** Każda płeć

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h