

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-projektor-biznesowy-ps502x-edu-p-206095.html>



## VIEWSONIC PROJEKTOR BIZNESOWY PS502X-EDU

Cena	<b>2 773,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRELI2</b>
Kod producenta	<b>1PD142</b>
Kod EAN	<b>0766907020021</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Czas opóźnienia obrazu:** 33,2 ms
- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Indonezyjska, koreańska, Węgierski, Francuska, Polski, Grecki, Tajska, Wietnamska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 22
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Pobór mocy:** 295 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga produktu:** 2,87 kg
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,08 kg
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Głębokość opakowania:** 337 mm
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W

- 
- **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Wejście PC (D-Sub):** Tak
  - **PC Audio out:** Tak
  - **Interfejs SCSI:** RS-232
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Port DVI:** Nie
  - **Wejście audio dla PC:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
  - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
  - **Wyście mocy ac:** Tak
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
  - **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
  - **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480i, 576i, 576p, 720p, 480p, 1080i
  - **Pełny HD:** Tak
  - **Kompatybilność 3D:** Nie
  - **Długość stałej ogniskowej:** 7,15 mm
  - **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,7
  - **Przesunięcie:** 115%
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Ostrość:** Ręczny
  - **Stosunek padania:** 0.616
  - **Cyfrowy zoom:** 2x
  - **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
  - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
  - **Technologia projekcji:** DLP
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
  - **Projektor smart:** Nie
  - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -19 - 19°
  - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
  - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
  - **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
  - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")
  - **Odległość projekcji:** 0,75 - 3,76 m
  - **Moc lampy:** 240 W
  - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
  - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
  - **Żywotność źródła światła:** 4000 h
  - **Ilość lamp:** 1
  - **Typ lamp:** UHP

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Czas opóźnienia obrazu:** 33,2 ms

### Cechy:

- **Języki menu ekranowego:** Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Indonezyjska, koreańska, Węgierski, Francuska, Polski, Grecki, Tajska, Wietnamska, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 22
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 25 dB

---

#### Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor krótkiego rzutu
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja

#### Moc:

- **Pobór mocy:** 295 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga produktu:** 2,87 kg
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,08 kg
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Głębokość opakowania:** 337 mm
- **Głębokość produktu:** 234 mm
- **Wysokość opakowania:** 168 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Smart TV:** Nie

#### Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** VGA, Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień

#### Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wejście PC (D-Sub):** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Port DVI:** Nie
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2

- 
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
  - **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
  - **Wyście mocy ac:** Tak
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
  - **Typ portu serwisowego:** USB Typu-A

#### Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 480i, 576i, 576p, 720p, 480p, 1080i
- **Pełny HD:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie

#### System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 7,15 mm
- **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 2,7
- **Przesunięcie:** 115%
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 0.616
- **Cyfrowy zoom:** 2x

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.

#### Projektor:

- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Projektor smart:** Nie
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -19 - 19°
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** XGA (1024x768)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 7620 mm (60 - 300")
- **Odległość projekcji:** 0,75 - 3,76 m

#### Źródło światła:

- **Moc lampy:** 240 W
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 12000 h
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Typ lamp:** UHP