

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-px701-4k-projektor-do-kina-domowego-dlugoogniskowy-3200-ansi-lumenow-dlp-4k-3840x2160-bial-p-332450.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Viewsonic PX701-4K projektor do kina domowego/ długoogniskowy 3200 ANSI lumenów DLP 4K (3840x2160) Biały

Cena	4 834,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGSO
Kod producenta	PX701-4K
Kod EAN	766907007893

Opis produktu

- **Szybkość odświeżania:** 240 Hz
- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Hiszpański, Japońska, koreańska, Francuska, Polski, Chińska uproszczona, Włoski, Grecki, Turecka, Fiński, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Indonezyjska, Tajska, Wietnamska
- **Liczba języków OSD:** 23
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 27 dB
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Pobór mocy:** 290 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Głębokość opakowania:** 168 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4 kg
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 415 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Szerokość produktu:** 312 mm
- **Głębokość produktu:** 222 mm
- **Wysokość produktu:** 108 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Smart TV:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość brutto palety:** 100,8 cm
- **Długość brutto palety:** 83,4 cm
- **Wysokość brutto palety:** 190,2 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000
- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1080i, 2160p, 720p
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
- **Zoom optyczny:** 1,1x
- **Ostrość:** Automatyczna
- **Cyfrowy zoom:** 2x
- **Zasięg obiektywu:** 2 - 2,05
- **Przesunięcie:** 120%
- **Długość ogniskowa:** 15.843 - 17.445 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.5-1.65
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Ostrzeżenia:** Zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych., Nie narażać urządzenia na wilgoć., Nie blokować otworów wentylacyjnych.
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 129 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 240 Hz
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia projekcji:** DMD
- **Odległość projekcji:** 1 - 10,96 m
- **Typ matrycy:** DMD
- **Jasność projektora:** 3200 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 12000:1
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)
- **Moc lampy:** 203 W
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 20000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Szybkość odświeżania:** 240 Hz

Cechy:

- **HDCP:** Tak
- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** Hybrid Log-Gamma (HLG)
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Hiszpański, Japoński, koreański, Francuski, Polski, Chiński uproszczony, Włoski, Grecki, Turecki, Fiński, Chiński tradycyjny, Rosyjski, Arabski, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Indonezyjski, Tajski, Wietnamski
- **Liczba języków OSD:** 23
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 27 dB
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Oddzielna synchronizacja H/V:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming

Moc:

- **Pobór mocy:** 290 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 168 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4 kg
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 415 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Szerokość produktu:** 312 mm
- **Głębokość produktu:** 222 mm
- **Wysokość produktu:** 108 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Smart TV:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Wersja HDMI:** 2.0b
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **PC Audio out:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy

Dane logistyczne:

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Szerokość brutto palety:** 100,8 cm
 - **Długość brutto palety:** 83,4 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 190,2 cm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528620000

Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1080i, 2160p, 720p
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC

System obiektywów:

- **Zoom optyczny:** 1,1x
- **Ostrość:** Automatyczna
- **Cyfrowy zoom:** 2x
- **Zasięg obiektywu:** 2 - 2,05
- **Przesunięcie:** 120%
- **Długość ogniskowa:** 15.843 - 17.445 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.5-1.65
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zachować ostrożność podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych., Nie narażać urządzenia na wilgoć., Nie blokować otworów wentylacyjnych.

Projektor:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 129 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 240 Hz
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia projekcji:** DMD
- **Odległość projekcji:** 1 - 10,96 m
- **Typ matrycy:** DMD
- **Jasność projektora:** 3200 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 12000:1
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -40 - 40°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** UHD 4K (3840x2160)

Źródło światła:

- **Moc lampy:** 203 W
- **Żywotność źródła światła:** 6000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 20000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa