

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-va-va240-h-2-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-300081.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Viewsonic VA VA240-H-2 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	<b>605,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRTBET</b>
Kod producenta	<b>VA240-H-2</b>
Kod EAN	<b>0766907030914</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 189 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,3 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 415,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,9 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4 kg
- **Szerokość opakowania:** 606 mm
- **Wysokość opakowania:** 419 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** Full HD
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Kształt ekranu:** Płaski

- 
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
  - **Wbudowane głośniki:** Nie
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 15°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Nie
  - **Diody LED:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wyjście na słuchawki:** Nie
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **HDMI:** Tak
  - **Waga produktu:** 2,9 kg
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
  - **Wysokość brutto palety:** 2,25 m
  - **Długość brutto palety:** 100 cm
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
  - **Szerokość brutto palety:** 120 cm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15 kWh

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 539,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 189 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 324,3 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 415,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 51 mm
- **Waga (z podstawą):** 2,9 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

---

#### Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4 kg
- **Szerokość opakowania:** 606 mm
- **Wysokość opakowania:** 419 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ HD:** Full HD
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Ekran matowy:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 15°
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochyleń:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Diody LED:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wbudowany USB hub:** Nie

- 
- **HDMI:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Waga produktu:** 2,9 kg

**Dane logistyczne:**

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,25 m
- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm