

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-va-va2708-2k-hd-2-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-300099.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Viewsonic VA VA2708-2K-HD-2 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena	956,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTBEA
Kod producenta	VA2708-2K-HD-2
Kod EAN	0766907033243

Opis produktu

- **Konstrukcja bezramkowa:** Nie
- **Podświetlana podstawa:** Nie
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 23 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 29 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 32 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 22 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Szerokość (bez podstawy):** 615,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,1 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 364,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 615,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 455,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 210 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 680 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,7 kg
- **Przewody:** HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak

-
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 69 cm
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
 - **Głębina kolorów:** 8 bit
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 112 kHz
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
 - **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Regulacja pochylecia:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Nie
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Tryb ECO:** Tak
 - **Waga produktu:** 3,5 kg
 - **Certyfikaty zgodności:** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS, CE, EAC, CB, REACH, WEEE
 - **Wysokość brutto palety:** 2,25 m
 - **Długość brutto palety:** 100 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
 - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
 - **Nie zawiera:** Kadm, Rtęć, Ołowiove

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Konstrukcja bezramkowa:** Nie

-
- **Podświetlana podstawa:** Nie
 - **Przednia osłona:** Czarny
 - **Kolor nóżek:** Czarny
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 23 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 28 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 29 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 32 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 22 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 615,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,1 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 48 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 364,1 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,5 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 615,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 455,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 210 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 680 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 69 cm
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 75 Hz
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 104%

-
- **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 31 - 112 kHz
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
 - **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Tryb ECO:** Tak
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Certyfikaty zgodności:** Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), RoHS, CE, EAC, CB, REACH, WEEE

Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 2,25 m
- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.

-
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Kadm, Rtęci, Ołowiu