

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-vx-series-vx2776-smh-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-srebrny-p-300112.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Viewsonic VX Series VX2776-SMH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Srebrny

Cena	<b>748,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDFY3</b>
Kod producenta	<b>VX2776-SMH</b>
Kod EAN	<b>766907006490</b>

### Opis produktu

- **Przednia osłona:** Srebrny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 18 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 391334
- **Głębokość (bez podstawy):** 49 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 4 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,6 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 184 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 443 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 112 mm
- **Szerokość opakowania:** 702 mm
- **Głębokość opakowania:** 462 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1

- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 83 kHz
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ HD:** Full HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar płamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1440 x 900 (WXGA+), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Liczba języków OSD:** 14
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 21°
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wejście audio:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Port DVI:** Nie
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Waga produktu:** 4 kg
- **Wysokość brutto palety:** 2,11 m
- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Srebrny

- 
- **Odłączana podstawa:** Tak
  - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
  - **Kolor nóżek:** Srebrny
  - **Kolor produktu:** Srebrny
  - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

#### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 18 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 391334

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość (bez podstawy):** 49 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 614 mm
- **Waga (z podstawą):** 4 kg
- **Waga (bez podstawy):** 3,6 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 184 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 443 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 112 mm
- **Szerokość opakowania:** 702 mm
- **Głębokość opakowania:** 462 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

#### Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,58 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm

- 
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 83 kHz
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.78 milionów kolorów
  - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Rozmiar płamki:** 0,311 x 0,311 mm
  - **Przekątna ekranu:** 27"
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1440 x 900 (WXGA+), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

#### Ergonomia:

- **Liczba języków OSD:** 14
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -3 - 21°
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wejście audio:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Nie
- **Port DVI:** Nie
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Waga produktu:** 4 kg

#### Dane logistyczne:

- **Wysokość brutto palety:** 2,11 m
- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1 szt.

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie

---

wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.