

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/viewsonic-x-series-xg24g1-monitor-komputerowy-61-cm-24-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-300086.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Viewsonic X Series XG24G1 monitor komputerowy 61 cm (24") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	<b>1 007,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRTBJL</b>
Kod producenta	<b>XG24G1</b>
Kod EAN	<b>0766907032932</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 15 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy (max):** 26 W
- **Waga (z podstawą):** 4,08 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542,1 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 45,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 391,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,49 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 542,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 215,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 322,4 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak, Windows 10, Windows 11
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 147 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Wysokość opakowania:** 483 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,9 kg

- 
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Przewody:** DisplayPort
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
  - **Głębina kolorów Frame Rate Control (FRC):** 6 bit
  - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 51 - 210 kHz
  - **Głębina kolorów:** 8 bit
  - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 180 Hz
  - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 50000000:1
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
  - **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Przekątna ekranu:** 24"
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 111%
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61 cm
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 79%
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
  - **Wbudowane głośniki:** Nie
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **OSD:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Obracany:** -30 - 30°
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 25°
  - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
  - **HDCP:** Tak
  - **HDMI:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Wersja HDCP:** 2.2
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **Wyjście audio:** Tak
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, REACH, CE, EAC, WEEE, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  - **Specyficzne technologie:** Pielęgnacja oczu+
  - **Waga produktu:** 4,3 kg
  - **Tryb ECO:** Tak
  - **Automatyczna kontrola jasności:** Nie
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.

- 
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
  - **Wysokość brutto palety:** 2,23 m
  - **Długość brutto palety:** 100 cm
  - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
  - **Nie zawiera:** Ołowiu, Rtęci, Kadmu

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Nie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 15 W
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 16 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy (max):** 26 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 4,08 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 542,1 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 45,6 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 391,1 mm
- **Waga (bez podstawy):** 2,49 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 542,1 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 215,1 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 322,4 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

### Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak, Windows 10, Windows 11
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 147 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Wysokość opakowania:** 483 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,9 kg

---

#### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort

#### Wyświetlacz:

- **Standard gamy kolorów:** sRGB, NTSC
- **Głębokość kolorów Frame Rate Control (FRC):** 6 bit
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 51 - 210 kHz
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 48 - 180 Hz
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Przekątna ekranu:** 24"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 111%
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Typ HD:** Full HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 61 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 79%
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **OSD:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** -30 - 30°
- **Regulacja pochylecia:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Zakres kąta nachylecia:** -5 - 25°
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0

- 
- **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Wersja HDCP:** 2.2
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Wbudowany USB hub:** Nie
  - **Wyjście audio:** Tak
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość DisplayPort:** 1

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, REACH, CE, EAC, WEEE, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- **Specyficzne technologie:** Pielęgnacja oczu+
- **Waga produktu:** 4,3 kg
- **Tryb ECO:** Tak
- **Automatyczna kontrola jasności:** Nie

#### **Dane logistyczne:**

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8528521000
- **Wysokość brutto palety:** 2,23 m
- **Długość brutto palety:** 100 cm
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Nie zawiera:** Ołowiu, Rtęci, Kadmu