

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/vivitek-projektor-biznesowy-dlp-wxga-dw350-p-206027.html>

VIVITEK PROJEKTOR BIZNESOWY DLP WXGA DW350

Cena	2 013,60 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SYSVIIPBI0073
Kod producenta	1PI269
Kod EAN	813097026125
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 210 W
- **Pobór mocy:** 250 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 236 mm
- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1280 x 800 px
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 1.4b
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Złożone wejście video:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość sztuk:** 1
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800
- **Obsługiwane tryby video:** 576p, 480p, 480i, 576i, 1080p, 1080i, 720p
- **Długość ogniskowa:** 20.4 - 24.48 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.55 - 1.73:1
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1
- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

-
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** DLP
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 694,4 - 7620 mm (27.3 - 300")
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 30000:1
 - **Odległość projekcji:** 1,1 - 10 m
 - **Moc lampy:** 203 W
 - **Żywotność źródła światła:** 5000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 31 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB

Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 210 W
- **Pobór mocy:** 250 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Szerokość produktu:** 313 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 236 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1280 x 800 px

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

Porty i interfejsy:

- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 1.4b
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Złożone wejście video:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

-
- **Ilość portów HDMI:** 1

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800
- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 480p, 480i, 576i, 1080p, 1080i, 720p

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 20.4 - 24.48 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Stosunek padania:** 1.55 - 1.73:1
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.1:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 694,4 - 7620 mm (27.3 - 300")
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 30000:1
- **Odległość projekcji:** 1,1 - 10 m

Źródło światła:

- **Moc lampy:** 203 W
- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h