

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/vivitek-projektor-biznesowy-du857-p-206055.html>



VIVITEK PROJEKTOR BIZNESOWY DU857

Cena	4 638,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYSVIIPBI0054
Kod producenta	DU857
Kod EAN	813097024732
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie wejściowe AC:** 120 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 310 W
- **Waga produktu:** 3,4 kg
- **Wysokość produktu:** 213 mm
- **Szerokość produktu:** 314 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Wyjście audio (mini jack):** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Port RS-232:** 1
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Tak
- **3D Ready:** Tak
- **Zasięg obiektywu:** 2,42 - 2,97
- **Stosunek padania:** 1.39 - 2.09:1
- **Przesunięcie:** 114,9%
- **Długość ogniskowa:** 20.7 - 31.05 mm
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
- **Korekcja Keystone'a, pion:** - 30 - 30°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 678,18 - 8483,6 mm (26.7 - 334")
- **Odległość projekcji:** 1,2 - 10 m
- **Technologia projekcji:** DLP

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
 - **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
 - **Żywotność lamp:** 3000 h
 - **Żywotność lampy (tryb ekonomiczny):** 4000 godz (eco)/5000 godz (dynamic eco)
 - **Lampy:** 250 W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 120 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 310 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,4 kg
- **Wysokość produktu:** 213 mm
- **Szerokość produktu:** 314 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Wyjście audio (mini jack):** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232

Pozostałe funkcje:

- **Port RS-232:** 1

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Pełny HD:** Tak
- **3D Ready:** Tak

System obiektywów:

- **Zasięg obiektywu:** 2,42 - 2,97
- **Stosunek padania:** 1.39 - 2.09:1
- **Przesunięcie:** 114,9%
- **Długość ogniskowa:** 20.7 - 31.05 mm

Projektor:

- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
- **Korekcja Keystone'a, pion:** - 30 - 30°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 678,18 - 8483,6 mm (26.7 - 334")
- **Odległość projekcji:** 1,2 - 10 m
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 15000:1
- **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów

Lampy:

- **Żywotność lamp:** 3000 h
- **Żywotność lampy (tryb ekonomiczny):** 4000 godz (eco)/5000 godz (dynamic eco)
- **Lampy:** 250 W