

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-be-quiet-light-wings-120mm-pwm-triple-pack-p-161733.html>



WENTYLATOR BE QUIET! LIGHT WINGS 120mm PWM TRIPLE-PACK

Cena	262,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQWEN0069
Kod producenta	BL076
Kod EAN	4260052188804
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 4,56 W
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Bezpieczny prąd:** 0,38 Ah
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,38 A
- **Natężenie znamionowe:** 0,07 A
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga produktu:** 200 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 200 g
- **Głębokość opakowania:** 172 mm
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Wysokość opakowania:** 29,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 833 g
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 41,51 ft³/min
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 20,6 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Przepływ powietrza:** 70,53 m³/h
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Model:** Wentylator
- **Prędkość obrotowa (max):** 1700 RPM
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Ilość sztuk:** 3
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Brak obsługi
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,66 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Procesor:** Brak obsługi
- **Liczba śrub:** 16
- **Koncentrator w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 20 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm

-
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,91 kg

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, WEEE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 4,56 W
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Bezpieczny prąd:** 0,38 Ah
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,38 A
- **Natężenie znamionowe:** 0,07 A

Waga i rozmiary:

- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga produktu:** 200 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 200 g
- **Głębokość opakowania:** 172 mm
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Wysokość opakowania:** 29,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 833 g

Wydajność:

- **Maksymalny przepływ powietrza:** 41,51 ft³/min
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 20,6 dB
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Przepływ powietrza:** 70,53 m³/h
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Model:** Wentylator
- **Prędkość obrotowa (max):** 1700 RPM
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Ilość sztuk:** 3
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Brak obsługi
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,66 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Procesor:** Brak obsługi

Zawartość opakowania:

- **Liczba śrub:** 16
- **Koncentrator w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Dane logistyczne:

- **Wysokość kartonu dostawczego:** 20 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,91 kg

