

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylator-be-quiet-light-wings-lx-120mm-pwm-triple-pack-p-161692.html>



WENTYLATOR BE QUIET! Light Wings LX 120mm PWM Triple Pack

Cena	190,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHLBEQWEN0108
Kod producenta	BL128
Kod EAN	4260052191668
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, UKCA, CE, RoHS
- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Liczba łopatek wentylatora:** 7
- **Liczba żarówek LED:** 16
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,3 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Prąd wentylatora:** 0,09 A
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Głębokość opakowania:** 184 mm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 580 g
- **Szerokość opakowania:** 80 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm
- **Ciężar wentylatora:** 169 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm
- **Model:** Wentylator
- **Przepływ powietrza:** 95 m³/h
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 56 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 1200 RPM
- **Ilość sztuk:** 3
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 22,9 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 0,9 mmH₂O
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba śrub:** 12
- **Długość kartonu do wysyłki:** 42,8 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 30,9 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 20 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 12,4 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 36 cm

-
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Przechowuj z dala od dzieci., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, UKCA, CE, RoHS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Liczba łopatek wentylatora:** 7
- **Liczba żarówek LED:** 16
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Maksymalne natężenie prądu:** 0,3 A
- **Pobór mocy wentylatora:** 3,6 W
- **Prąd wentylatora:** 0,09 A
- **Napięcie znamionowe:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość opakowania:** 184 mm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 580 g
- **Szerokość opakowania:** 80 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm
- **Ciężar wentylatora:** 169 g
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 140 x 140 x 25 mm

Wydajność:

- **Model:** Wentylator
- **Przepływ powietrza:** 95 m³/h
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 56 ft³/min
- **Prędkość obrotowa (max):** 1200 RPM
- **Ilość sztuk:** 3
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 22,9 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 0,9 mmH2O

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba śrub:** 12

Dane logistyczne:

- **Długość kartonu do wysyłki:** 42,8 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 30,9 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzzną):** 20 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 12,4 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 36 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Przechowuj z dala od dzieci., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.