

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wentylatory-be-quiet-light-wings-white-120mm-3szt-p-230761.html>

Wentylatory be quiet! LIGHT WINGS WHITE 120mm 3szt



Cena	337,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9853
Kod producenta	BL100
Kod EAN	4260052190241
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO, Triman
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Pobór mocy:** 4,56 W
- **Natężenie znamionowe:** 0,07 A
- **Napięcie znamionowe:** 12 V
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 200 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 833 g
- **Wysokość opakowania:** 86,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 172 mm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Prędkość obrotowa (max):** 1700 RPM
- **Model:** Wentylator
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 20,6 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,66 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 3
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Przepływ powietrza:** 70,53 m³/h
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 41,51 ft³/min
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Liczba śrub:** 16
- **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,91 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 20 cm
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Przechowuj z dala od dzieci., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO, Triman

Konstrukcja:

- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Typ złącza LED:** 3-pin

Moc:

- **Napięcie:** 5 - 13.2 V
- **Pobór mocy:** 4,56 W
- **Natężenie znamionowe:** 0,07 A
- **Napięcie znamionowe:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Ciężar wentylatora:** 200 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 833 g
- **Wysokość opakowania:** 86,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 172 mm
- **Długość kabla:** 0,5 m
- **Szerokość opakowania:** 133 mm

Wydajność:

- **Typ łożyska:** Łożysko typu rifle
- **Prędkość obrotowa (max):** 1700 RPM
- **Model:** Wentylator
- **Przeznaczenie:** Obudowa komputera
- **Poziom hałasu (wysoka prędkość):** 20,6 dB
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 1,66 mmH2O
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 3
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 60000 h
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Przepływ powietrza:** 70,53 m³/h
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 41,51 ft³/min

Zawartość opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Kontroler RGB w zestawie:** Tak
- **Liczba śrub:** 16

Dane logistyczne:

- **Długość kartonu do wysyłki:** 45,4 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,91 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 28,3 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 20 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed jakąkolwiek konserwacją., Przechowuj z dala od dzieci., Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych miejscach.

