

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wideodomofon-fanvil-i64-z-poe-ip66-kamera-hd-hd-audio-wbudowany-glosnik-ic-rfid-montaz-na-scianie-p-202211.html>



## Wideodomofon Fanvil i64 z PoE, IP66, kamera HD, HD Audio, wbudowany głośnik, IC/RFID, montaż na ścianie

Cena	<b>1 018,42 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR5623</b>
Kod producenta	<b>I64</b>
Kod EAN	<b>6937295602937</b>

### Opis produktu

- **Głośnik:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość przycisków:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kod IK:** IK07
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Wysokość produktu:** 177,4 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 36,1 mm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 1920 x 1080 px
- **Wielkość czujnika CCD:** 30,5 / 9 mm (1.2 / 9")
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Kąt widzenia w poziomie:** 120°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

### Specyfikacja:

---

#### Szczegóły techniczne:

- **Głośnik:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość przycisków:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Czytnik RFID:** Tak

#### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Kod IK:** IK07
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Materiał obudowy:** Aluminium

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 177,4 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 36,1 mm

#### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

#### Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

#### Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

#### Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.722

#### Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

#### Kamera:

- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 1920 x 1080 px
- **Wielkość czujnika CCD:** 30,5 / 9 mm (1.2 / 9")
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Kąt widzenia w poziomie:** 120°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°

#### Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

