

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wideodzwonek-do-drzwi-tp-link-smart-tapo-d235-p-202229.html>

Wideodzwonek do drzwi TP-Link Smart Tapo D235

Cena	561,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SDOTPLWDB0001
Kod producenta	Tapo D235
Kod EAN	4895252501254
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Kąt detekcji:** 130°
- **Światło nocne:** Tak
- **Wykrywanie ludzi:** Tak
- **Wykrywanie ruchu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wykrywanie opakowania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Prosty montaż:** Tak
- **Wbudowana lampa:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh
- **Akumulator:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 54,6 mm
- **Głębokość dzwonka:** 3,84 cm
- **Szerokość produktu:** 73 mm
- **Wysokość dzwonka:** 5 cm
- **Głębokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość dzwonka:** 15 cm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Przycisk reset:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 7.0, iOS 14, iOS 16, Android 13.0, Android 11.0, Android 9.0, Android 10.0, iOS 13, Android 6.0, Android 12.0, iOS 12, iOS 15, Android 5.0, Android 8.0
- **Częstotliwość:** 2400 MHz
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Tryb nocny:** Tak
- **Megapiksele:** 5 MP
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2560 x 1920 px
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.7"
- **Maksymalna przesłona:** 1,8

-
- **Długość stałej ogniskowej:** 1,18 mm
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Poprzeczny punkt widzenia:** 170,6°
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia., Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Kąt detekcji:** 130°
- **Światło nocne:** Tak
- **Wykrywanie ludzi:** Tak
- **Wykrywanie ruchu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wykrywanie opakowania:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Prosty montaż:** Tak
- **Wbudowana lampa:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh
- **Akumulator:** Tak
- **Typ obsługiwanych baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 54,6 mm
- **Głębokość dzwonka:** 3,84 cm
- **Szerokość produktu:** 73 mm
- **Wysokość dzwonka:** 5 cm
- **Głębokość produktu:** 48 mm
- **Szerokość dzwonka:** 15 cm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Wydajność:

- **Przycisk reset:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 7.0, iOS 14, iOS 16, Android 13.0, Android 11.0, Android 9.0, Android 10.0, iOS 13, Android 6.0, Android 12.0, iOS 12, iOS 15, Android 5.0, Android 8.0
- **Częstotliwość:** 2400 MHz
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

Kamera:

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Megapiksele:** 5 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2560 x 1920 px
 - **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.7"
 - **Maksymalna przesłona:** 1,8
 - **Długość stałej ogniskowej:** 1,18 mm
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Poprzeczny punkt widzenia:** 170,6°
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia., Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania.