

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wizjer-elektroniczny-do-drzwi-ezviz-cs-dp2-p-162287.html>

Wizjer elektroniczny do drzwi EZVIZ CS-DP2

Cena	664,67 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCCK48
Kod producenta	CS-DP2
Kod EAN	6941545619477
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, UKCA, RoHS, WEEE
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Bezprzewodowy
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Pobór mocy:** 2,2 W
- **Żywotność baterii:** 90 dni
- **Pojemność baterii:** 4600 mAh
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Głębokość produktu:** 48,3 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 115,5 x 85,5 x 24,5 mm
- **Waga produktu:** 320 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPS, 64-bit WEP
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 166°
 - **Odległość czujnika ruchu:** 6 m
 - **Czujnik ruchu:** Tak
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
 - **Kąt detekcji czujnika ruchu:** 110°
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 80°
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 136°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
 - **Megapiksele:** 3 MP
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 5 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, UKCA, RoHS, WEEE
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski, Bezprzewodowy
- **Kolor produktu:** Srebrny

Moc:

- **Pobór mocy:** 2,2 W
- **Żywotność baterii:** 90 dni
- **Pojemność baterii:** 4600 mAh
- **Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 48,3 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 115,5 x 85,5 x 24,5 mm
- **Waga produktu:** 320 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPS, 64-bit WEP

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Kamera:

- **Kąt widzenia, przekątna:** 166°
- **Odległość czujnika ruchu:** 6 m
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Kąt detekcji czujnika ruchu:** 110°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 80°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 136°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Megapiksele:** 3 MP
- **Maksymalna przesłona:** 2

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 5 m
- **Tryb nocny:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.