

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wkretarka-bosch-gsr-12v-35-fc-1750-rpm-zamek-centralny-590-g-czarny-niebieski-czerwony-p-184687.html>



## Wkrętarka Bosch GSR 12V-35 FC 1750 RPM Zamek centralny 590 g Czarny, Niebieski, Czerwony

Cena	<b>1 526,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREEB2</b>
Kod producenta	<b>06019H3000</b>
Kod EAN	<b>3165140936910</b>
PKWiU	<b>28.24.11.0</b>

### Opis produktu

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **ECP:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Nie
- **Wiercenie:** Tak
- **Wkręcanie:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Rodzaj zacisku:** Zamek centralny
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny, Czerwony
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Silnik:** Bezszczotkowy
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 3 Ah
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Waga produktu:** 590 g
- **Wysokość produktu:** 181 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Liczba biegów:** 2
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (wkręcanie):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 35 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1750 RPM
- **Ustawienia obrotów:** 21
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 73 dB
- **Średnica śrub (max):** 8 mm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1 cm
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (drugi bieg):** 1750 RPM
- **Minimalna szerokość szczęk:** 0,8 mm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 20 N·m
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (pierwszy bieg):** 460 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,2 cm
- **Walizka:** Tak
- **Śrubokręt bit:** Tak

- 
- **Dołączony akumulator:** Tak
  - **Ładowarka akumulatorów:** Tak
  - **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.
  - **Hak do paska w zestawie:** Tak
  - **Tłumienie drgań:** 2,5 m/s<sup>2</sup>

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **ECP:** Tak

### Cechy:

- **Wiercenie udarowe:** Nie
- **Wiercenie:** Tak
- **Wkręcanie:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Rodzaj zacisku:** Zamek centralny
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny, Czerwony
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Silnik:** Bezszcotkowy

### Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 3 Ah
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Źródło zasilania:** Bateria

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 590 g
- **Wysokość produktu:** 181 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm

### Wydajność:

- **Liczba biegów:** 2
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (wkręcanie):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 35 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1750 RPM
- **Ustawienia obrotów:** 21
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 73 dB
- **Średnica śrub (max):** 8 mm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1 cm
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (drugi bieg):** 1750 RPM
- **Minimalna szerokość szczęk:** 0,8 mm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 20 N·m
- **Prędkość obrotowa bez obciążenia (pierwszy bieg):** 460 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,2 cm

### Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **Śrubokręt bit:** Tak
- **Dołączony akumulator:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.
- **Hak do paska w zestawie:** Tak

---

**Pozostałe funkcje:**

- **Tłumienie drgań:** 2,5 m/s<sup>2</sup>