

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wrl-wi-fi-system-kit-amplifi-afi-aln-ubiquiti-p-174693.html>BRAK
ZDJĘCIA

WRL WI-FI SYSTEM KIT/AMPLIFI AFI-ALN UBIQUITI

Cena	1 967,43 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAPPI
Kod producenta	AFI-ALN
Kod EAN	810010072542
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 250 mm
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1148 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4800 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 4800 Mbit/s
- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Ilość anten:** 2
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **3G:** Nie

-
- **4G:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 4

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 250 mm

Ochrona:

- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2

Cechy zarządzania:

- **Technologia Inteligent mesh:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1148 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 4800 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 4800 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Tak
- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Ilość anten:** 2
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Połączenie USB 3G/4G:** Nie
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Sieć komórkowa:

- **3G:** Nie
- **4G:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.