

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wyposazenie-patchkabel-cat6-s-ftp-2xrj45-30-00m-weiaz-lszh-polybeutel-p-325181.html>



Wyposażenie Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 30.00m weiÅź LSZH Polybeutel

Cena	195,10 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRMUMM
Kod producenta	605530
Kod EAN	4015867594865

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Długość kabla:** 1 m
- **Złącze 1:** Męska
- **Złącze 2:** Męska
- **Rozmiar przewodu AWG:** 28/7
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złączka 2:** RJ-45
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Złączka 1:** RJ-45
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Głębokość produktu:** 11,7 mm
- **Waga produktu:** 1,11 kg
- **Wysokość produktu:** 30000 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm
- **Szerokość produktu:** 8,34 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g
- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, UKCA, RoHS, CE
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 18,7 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 16 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 380 mm

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 290 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 350 mm
 - **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Długość kabla:** 1 m
- **Złącze 1:** Męska
- **Złącze 2:** Męska
- **Rozmiar przewodu AWG:** 28/7
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złączka 2:** RJ-45
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Złączka 1:** RJ-45
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Kształt kabla:** Okrągły

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 11,7 mm
- **Waga produktu:** 1,11 kg
- **Wysokość produktu:** 30000 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm
- **Szerokość produktu:** 8,34 mm

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 520 g
- **Głębokość opakowania:** 60 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, UKCA, RoHS, CE

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 18,7 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 16 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 380 mm

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 290 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 350 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen