

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wyposazenie-patchkabel-cat6a-s-ftp-2xrj45-30-00m-weiaz-lszh-polybeutel-p-325183.html>



Wypożyczenie Patchkabel Cat6A S/FTP 2xRJ45 30.00m weiÅź LSZH Polybeutel

Cena	181,67 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRMULZ
Kod producenta	606011
Kod EAN	4015867204221

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Złącza 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącze 2:** Męska
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Złącze 1:** Męska
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Złącza 1:** RJ-45
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 30 m
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Materiał płaszcza:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Standard kabla:** Cat6a
- **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Częstotliwość:** 500 MHz
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Waga produktu:** 935 g
- **Wysokość produktu:** 30000 mm
- **Grubość izolacji:** 0,2 mm
- **Głębokość produktu:** 11,7 mm
- **Szerokość produktu:** 8,34 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 6,1 mm
- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Waga wraz z opakowaniem:** 435 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS
- **Średnica izolacji zewnętrznej:** 1,05 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 290 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 380 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 15 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 350 mm
 - **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Złączka 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącze 2:** Męska
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Złącze 1:** Męska
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
- **Złączka 1:** RJ-45
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 30 m
- **Technologia okablowania:** 10GBase-T
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Materiał płaszcza:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Standard kabla:** Cat6a
- **Rozmiar przewodu AWG:** 26/7
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Częstotliwość:** 500 MHz
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Materiał przewodzący:** Miedź

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 935 g
- **Wysokość produktu:** 30000 mm
- **Grubość izolacji:** 0,2 mm
- **Głębokość produktu:** 11,7 mm
- **Szerokość produktu:** 8,34 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 6,1 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Waga wraz z opakowaniem:** 435 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS

Pozostałe funkcje:

-
- Średnica izolacji zewnętrznej: 1,05 mm

Dane logistyczne:

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 290 mm
- Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 15 kg
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 380 mm
- Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej): 15 szt.
- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 350 mm

Zrównoważony rozwój:

- Nie zawiera: Halogen